Каминная топка Prisma K



Каминная топка PRISMA K - это топка средних размеров с призматическим стеклом и большим обзором огня. Она может быть установлена как в угол, так и пристенно.

Топочная камера выполнена из шамота, а герметичный корпус из стали.

Оснащена регулируемыми ножками, благодаря которым можно корректировать высоту. Выпускаются в двух версиях: с цельным призматическим стеклом или клееным призматическим стеклом. Гармонично и стильно впишется в любой интерьер.

Может использоваться в воздушной системе отопления площади 100м^2 . Изготовляются с разной декоративной отделкой дверки и в трех вариантах высоты: 45/51/57 см.

Техническая информация

Размер топки (ВхШхГ): 1204/1264/1324x681x571 мм

Размер двери: 673х450/510/570 мм Номинальная мощность: 10 кВт

Длина поленьев: 400 мм

Диаметр трубы отводящей продукты сгорания: 180 мм

Ориентировочная масса топки: 185 кг

Особенности топок:

- Непрерывное горение.
- Автоматический шибер с трехуровневой регулировкой.
- Двойная стенка.
- Толщина шамота 50 мм.
- Трехуровневая подача воздуха в топку извне (система Jet Stream) воздух поступает в топку через зольник и на стекло дверцы, образуя воздушный занавес.
- Плавная регулировка объема свежего воздуха поступающего в топку, что влияет на скорость сгорания и достигаемую мощность топки.
- Система самоочистки стекла и догорания отходящих газов «Clear View».
- Вместительный съемный зольник.
- Жароупорные керамические стекла
- КПД: 75 %.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395) 279-98-46 Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: hkd@nt-rt.ru || Сайт: http://hajduk.nt-rt.ru/

Каминная топка Hajduk Prisma K h- гильотина



Каминная топка PRISMA K - это топка средних размеров с призматическим стеклом и большим обзором огня. Она может быть установлена как в угол, так и пристенно. Топочная камера выполнена из шамота, а герметичный корпус из стали. Оснащена регулируемыми ножками, благодаря которым можно корректировать высоту.

Выпускаются в двух версиях: с цельным призматическим стеклом или клееным призматическим стеклом. Гармонично и стильно впишется в любой интерьер. Может использоваться в воздушной системе отопления площади 100м²-. Изготовляются с разной декоративной отделкой дверки и в трех вариантах высоты: 45/51/57 см.

Техническая информация

Размер топки (ВхШхГ): 1188/1278/1413x755x595 мм

Размер двери: 665х450/510/570 мм Номинальная мощность: 10 кВт

Длина поленьев: 400 мм

Диаметр трубы отводящей продукты сгорания: 180 мм

Ориентировочная масса топки: 205 кг

Особенности топок:

- Непрерывное горение.
- Автоматический шибер с трехуровневой регулировкой.
- Двойная стенка.
- Толщина шамота 50 мм.
- Трехуровневая подача воздуха в топку извне (система Jet Stream) воздух поступает в топку через зольник и на стекло дверцы, образуя воздушный занавес.
- Плавная регулировка объема свежего воздуха поступающего в топку, что влияет на скорость сгорания и достигаемую мощность топки.
- Система самоочистки стекла и догорания отходящих газов «Clear View».
- Вместительный съемный зольник.
- Жароупорные керамические стекла
- КПД: 75 %

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395) 279-98-46 Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 **К**азахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69